

Barredora Mecánica **BD202**

Robusta – Fácil de operar



BD202 – Capaz de barrer los desechos más desafiantes

Vidrios rotos, arena, lodo, rocas, madera y más – esta máquina barre todo. Tolva con capacidad 1.3 yardas cúbicas. Sistema de volcado y descarga lateral. Transmisión hidrostática. Es la mejor opción para aplicaciones industriales.



Eficaz ante las necesidades de limpieza

Brinda un barrido fino, especial para superficies pequeñas:

- Explanadas municipales
- Centros históricos
- Alamedas
- Parques
- Camellones
- Ciclo vías
- Zonas peatonales
- Estacionamientos
- Plazas comerciales
- Patios industriales
- Centros de distribución



Atributos

- Equipo compacto y fácil de operar.
- Tracción 4x4 - permite retirar la basura en zonas de difícil acceso.
- Ancho de barrido 77" hasta 103"
- Desplazamiento lateral de los cepillos delanteros de hasta 15"
- Sistema de descarga lateral a 59"



- Cabina inteligente, totalmente acristalada, espaciosa e insonorizada, con calefacción y aire acondicionado.
- Asiento del operador ergonómico, regulable y con sistema de suspensión neumática – ofrece excelente visibilidad.

- Joystick ergonómico.
- Puerta superior en tolva con apertura automática en operación de carga.
- Motor fiable, silencioso y de bajo consumo.
- Fácil de remolcar si es necesario.
- Pistola de lavado a presión (opcional).



Construido para satisfacer cualquier necesidad de barrido

Solicita una cotización



Excelway® BD202

GENERAL

Peso en vacío 2,300 kg

MOTOR

Marca KUBOTA
Modelo V1505 – E4B
Potencia 18.5 kW (24.8 HP)
No. Cilindros 4
Consumo 6.47 L/h

CONDUCCIÓN

Tracción 4x4
Velocidad máxima 20 km/h
Velocidad máxima de operación 20 km /h
Pendiente superable (a plena carga) 42%
Radio exterior de giro 4,190 mm
Neumáticos 10.0/80 – 12 TL (10 PR)

TOLVA DE RESIDUOS

Capacidad 900 L
Material acero
Altura de descarga 1,500 mm
Ancho de descarga 900 mm

DIMENSIONES



Distribuidor oficial en México

CORPORATIVO

Email: info@aseca.com

Teléfono: 55 1665 9246

Sitio web: www.aseca.com

Dirección: Av. Jesús Reyes

Heroles 12, Tabla Honda,

Tlalnepantla, Edo. Mex., 54126

SUCURSAL CDL

Email: ventas.guadalajara@aseca.com

Teléfono: 33 3123 2098

Sitio web: www.aseca.com

Dirección: Paseo de la Arboleda 1151,

Residencial del Bosque Guadalajara,

Jalisco, 44510

Ficha técnica

SISTEMA DE BARRIDO

Capacidad del equipo barredor 246 L
No. cepillos 3
Dimensión del cepillo central 1,194 mm
Dimensión cepillos laterales (2) 838 mm c/u
Material boca y brazos Acero
Aspersores 4

DEPÓSITO DE AGUA

Capacidad 350 L
Material HDPE Rotomoldeo
Caudal bomba de agua 12.5 L / min
Presión bomba de agua 2.5 bar

CARACTERÍSTICAS DE CABINA

Asiento ergonómico con cinturón de seguridad
Protecciones antivandálicas
Techo protector ROPS / FOPS
Advertencia acústica de marcha atrás

OTROS

Transmisión Hidrostática de 2 velocidades
Dirección Hidráulica



Proud manufacturer of the Excelway product line

Telephone:

1-855-651-0444 (toll free – US/Canada)

1-450-651-0444 (international)

Fax: 450-651-0447

Email: info@exprolink.com

Address: 2170 rue de la Province, Longueuil QC, Canada J4G 1R7

Website: www.excelwayusa.com

Sourcewell (US) and Canoe (Canada)
contract vendor number: 093021-EXP